


Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 140

1018379

- do uszczelnień przejść między rurą a wylotem studzienki lub innych przejść



O produkcie Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex rękaw termokurczliwy 140

1018379



Measurements

Wewnętrzna średnica_di1	220
Wewnętrzna średnica_di2	135
DŁUGOŚĆ_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	337
Masa jednostkowa przedmiotu	0,5
Szerokość jednostki elementu	229
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905473557
Wysokość opakowania PL1	25
Długość opakowania PL1	337
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,001929325

Waga opakowania PL1	0,55
Szerokość opakowania PL1	229

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl