Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex taśma uszczelniająca 50mm x 10m

1018382

- wypełnienie promieniowych szczelin w komorze lub innych wylotach
- stosować wyłącznie w połączeniu z rękawami termokurczliwymi





O produkcie GF Uponor Ecoflex taśma uszczelniająca

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex taśma uszczelniająca 50mm x 10m

1018382





Status

Item Available From date	2024-12-01

Product code

Item no EAN	4021598112131
Item no GF	35001018382
Item no GTIN	04021598112131
Item no VVS	087918910

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	1,476
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900252997
Opakowanie GTIN PL2	06414900326520
Wysokość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL1	450
Ilość w opakowaniu PL1	10
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,03375
Waga opakowania PL1	14,86
Szerokość opakowania PL1	250

Measurements

Z Pomiar b	50

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+