
Karta techniczna



GF Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl. 20m 80x8mm

1020183

- taśma brzegowa dla niskich systemów zabudowy, takich jak Uponor Minitec czy Siccus 16, zgodna z DIN 18560, samoprzylepna wykonana z polietylenu, posiadająca samoprzylepną folię uszczelniająca taśmę brzegową z izolacją



O produkcie GF Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl.

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 m^2

Podanie

- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- bardzo mała wysokość konstrukcji
- do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi


Potwierdzenie


DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec taśma brzegowa samoprzyl. 20m 80x8mm

1020183







Product code

Item no EAN	6414905516025
Item no GTIN	06414905516025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,068
Szerokość jednostki elementu	8
Item_UOM	m

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	20000
Grubość ściany_s	8
Z Pomiar b	80

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905438365
Wysokość opakowania PL1	80
Długość opakowania PL1	480
Ilość w opakowaniu PL1	20
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,018432
Waga opakowania PL1	1,46
Szerokość opakowania PL1	480

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+