Karta techniczna




GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 20xMinitec9,9

1020518

- z mosiądzu
- pierścienie Q&E w zestawie





O produkcie GF Uponor Q&E złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 20xMinitec9,9

1020518





Product code

Item no EAN	4021598113527
Item no GF	35001020518
Item no GTIN	04021598113527

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	27
Masa jednostkowa przedmiotu	0,04
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	37,6
Długość (l1)	22
Długość (l2)	12,6
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260478
Opakowanie GTIN PL3	06414905260485
Opakowanie GTIN PL4	06414905260492
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	708
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5

Ilość w opakowaniu PL3	150
Ilość w opakowaniu PL4	7200
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000225
Opakowanie Objętość PL3	0,009321604
Opakowanie Objętość PL4	0,67968
Waga opakowania PL1	0,202
Waga opakowania PL3	6,187
Waga opakowania PL4	321,976
Szerokość opakowania PL1	75
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+