Karta techniczna




GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 20x9,9x20

1020524

- z mosiądzu
- pierścienie Q&E w zestawie





O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 20x9,9x20

1020524





Product code

Item no EAN	4021598113534
Item no GF	35001020524
Item no GTIN	04021598113534

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	70
Masa jednostkowa przedmiotu	0,084
Szerokość jednostki elementu	28
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	36
Długość (l2)	24,6
Długość (l3)	36
z1	14
Z2	12
Z3	14

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260508
Opakowanie GTIN PL3	06414905260515
Opakowanie GTIN PL4	06414905260522
Wysokość opakowania PL1	110
Wysokość opakowania PL3	188
Wysokość opakowania PL4	564
Długość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL3	280

Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	75
Ilość w opakowaniu PL4	3600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000715
Opakowanie Objętość PL3	0,00984368
Opakowanie Objętość PL4	0,47249664
Waga opakowania PL1	0,445
Waga opakowania PL3	6,8
Waga opakowania PL4	326,414
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+