
Karta techniczna




GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 16-G1/2"SN

1023014

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)





O produkcie GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie


Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 16-G1/2"SN

1023014





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,5
DŁUGOŚĆ_L	31,5
Długość (l1)	6
Długość (l2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032957
Item no GF	35001023014
Item no GTIN	07331541032957
Item no LVI	2032175
Item no NRF	1627539

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	27
Masa jednostkowa przedmiotu	0,045
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261055
Opakowanie GTIN PL3	06414905261062
Opakowanie GTIN PL4	06414905261079
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	50

Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	100
Ilość w opakowaniu PL4	9600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000175
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,234
Waga opakowania PL3	4,6
Waga opakowania PL4	436,349
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+