
Karta techniczna




GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 20-G1/2"SN

1023015

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)





O produkcie GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 20-G1/2"SN

1023015





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,5
DŁUGOŚĆ_L	42
Długość (l1)	7,5
Długość (l2)	22
z1	12,5

Product code

Item no EAN	7331541032964
Item no GF	35001023015
Item no GTIN	07331541032964
Item no LVI	2032176
Item no NRF	1627540

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	42
Długość jednostki przedmiotu	29
Masa jednostkowa przedmiotu	0,063
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261086
Opakowanie GTIN PL3	06414905261093
Opakowanie GTIN PL4	06414905261109
Wysokość opakowania PL1	115
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	70

Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	5760
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0002415
Opakowanie Objętość PL3	0,0049742
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,324
Waga opakowania PL3	3,985
Waga opakowania PL4	382,522
Szerokość opakowania PL1	30
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+