
Karta techniczna




GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 20-G3/4"SN

1023016

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)





O produkcie GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 20-G3/4"SN

1023016





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	36
Długość (l1)	6,5
Długość (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971
Item no LVI	2032177
Item no NRF	1627541

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	30
Masa jednostkowa przedmiotu	0,07
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261116
Opakowanie GTIN PL3	06414905261123
Opakowanie GTIN PL4	06414905261130
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL3	185
Wysokość opakowania PL4	700
Długość opakowania PL1	126

Długość opakowania PL3	185
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	4800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00022176
Opakowanie Objętość PL3	0,0031487
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,351
Waga opakowania PL3	3,57
Waga opakowania PL4	367,72
Szerokość opakowania PL1	55
Szerokość opakowania PL3	92
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+