
Karta techniczna




GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 25-G3/4"SN

1023017

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)





O produkcie GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka z ruchomą nakrętką 25-G3/4"SN

1023017





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	48,5
Długość (l1)	6,5
Długość (l2)	27
z1	15

Product code

Item no EAN	7331541032988
Item no GF	35001023017
Item no GTIN	07331541032988

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	35
Masa jednostkowa przedmiotu	0,093
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261147
Opakowanie GTIN PL3	06414905261154
Opakowanie GTIN PL4	06414905261161
Wysokość opakowania PL1	140
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	45
Ilość w opakowaniu PL4	4320
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000392
Opakowanie Objętość PL3	0,0049742
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,469
Waga opakowania PL3	4,337
Waga opakowania PL4	416,342
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+