Karta techniczna





GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 2x16 c/c35

1023027

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)







O produkcie GF Uponor Q&E rozdzielacz

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 2x16 c/c35

1023027



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Gwint wewnętrzny Rp	0,75
DŁUGOŚĆ_L	89
Długość (l1)	26,5
Długość (l2)	27,5
Długość (l3)	34,5
Z Pomiar b	35
z1	14,5
Z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132671
Item no GF	35001023027
Item no GTIN	07331541132671

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261444
Opakowanie GTIN PL3	06414905261451
Opakowanie GTIN PL4	06414905261468

Wysokość opakowania PL1	31
Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	684
Długość opakowania PL1	95
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001767
Opakowanie Objętość PL3	0,0050025
Opakowanie Objętość PL4	0,65664
Waga opakowania PL1	0,203
Waga opakowania PL3	4,18
Waga opakowania PL4	401,28
Szerokość opakowania PL1	60
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+