Karta techniczna





GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 3x16 c/c35

1023028

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)







O produkcie GF Uponor Q&E rozdzielacz

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 3x16 c/c35

1023028



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Gwint wewnętrzny Rp	0,75
DŁUGOŚĆ_L	124
Długość (l1)	26,5
Długość (l2)	27,5
Długość (l3)	34,5
Z Pomiar b	35
z1	14,5
Z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132688
Item no GF	35001023028
Item no GTIN	07331541132688

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	124
Masa jednostkowa przedmiotu	0,261
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261475
Opakowanie GTIN PL3	06414905261482
Opakowanie GTIN PL4	06414905261499

Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	124
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001984
Opakowanie Objętość PL3	0,004725
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,262
Waga opakowania PL3	4,095
Waga opakowania PL4	418,12
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+