
Karta techniczna



GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 4x16 c/c35

1023029

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)



O produkcie GF Uponor Q&E rozdzielacz

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 4x16 c/c35

1023029



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Gwint wewnętrzny Rp	0,75
DŁUGOŚĆ_L	159
Długość (l1)	26,5
Długość (l2)	27,5
Długość (l3)	34,5
Z Pomiar b	35
z1	14,5
Z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132695
Item no GF	35001023029
Item no GTIN	07331541132695

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	158
Masa jednostkowa przedmiotu	0,332
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261505
Opakowanie GTIN PL3	06414905261512
Opakowanie GTIN PL4	06414905261529

Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	684
Długość opakowania PL1	160
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00024
Opakowanie Objętość PL3	0,004725
Opakowanie Objętość PL4	0,65664
Waga opakowania PL1	0,335
Waga opakowania PL3	3,415
Waga opakowania PL4	327,84
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+