Karta techniczna




GF Uponor Smart Radi kolano podłączeniowe 16-15CU l=300

1023045

- mosiężna złączka z rurą miedzianą 15x1 mm niklowaną
- połączenie z grzejnikiem może być realizowane poprzez złączkę zaciskową Cu 1013830





O produkcie GF Uponor Smart Radi kolano podłączeniowe

Specyfikacja

- Złączki i akcesoria do podłączania odbiorników
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

GF Uponor Smart Radi kolano podłączeniowe 16-15CU l=300

1023045





Product code

Item no EAN	7331541186636
Item no GF	35001023045
Item no GTIN	07331541186636

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	300
Masa jednostkowa przedmiotu	0,15
Szerokość jednostki elementu	12
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	300
Długość (l2)	65
Z2	47

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905261710
Opakowanie GTIN PL3	06414905261727
Wysokość opakowania PL1	20
Wysokość opakowania PL3	95
Długość opakowania PL1	300
Długość opakowania PL3	425
Ilość w opakowaniu PL1	2
Ilość w opakowaniu PL3	40
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00054

Opakowanie Objętość PL3	0,01009375
Waga opakowania PL1	0,35
Waga opakowania PL3	7,1
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	250

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+