
# Karta techniczna



# GF Uponor Teck peszel 54/48 25m

1023127




## O produkcie GF Uponor Teck peszel

### Specyfikacja


- Karbowane, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- klasyfikacja ogniowa E według EN 13501-1
- w zwojach

### Podanie

- Używany w instalacjach typu rura w rurze (PIP), aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wodnych i umożliwić wymianę elastycznej rury medialnej

# GF Uponor Teck peszel 54/48 25m

## 1023127




### Measurements

| | |
|---|---|
| Wewnętrzna_średnica_di | 48 |
| Średnica zewnętrzna_do | 54 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500018597 |
| Item no GF | 35001023127 |
| Item no GTIN | 07321500018597 |
| Item no LVI | 2013551 |
| Item no NOBB | 41943065 |
| Item no NRF | 5110136 |
| Item no RSK | 2417070 |
| Item no VVS | 087261154 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 53.2 |
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,205 |
| Szerokość jednostki elementu | 53.2 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905439157 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905491223 |
| Wysokość opakowania PL1 | 284 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1900 |
| Długość opakowania PL1 | 640 |
| Długość opakowania PL4 | 1280 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 25 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL4 | 600 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Coil |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,1163264 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 3,11296 |
| Waga opakowania PL1 | 5,13 |
| Waga opakowania PL4 | 135,12 |
| Szerokość opakowania PL1 | 640 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1280 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+