# Karta techniczna



# GF Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 3x3/4 Euro

## 1030583



## O produkcie GF Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom.

### Specyfikacja

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmacniany włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- podgląd przepływu i jego odcięcia
- pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- przyłącze pętli G3/4″ Eurokonus
- odległość między pętlami 50 mm
- odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:
- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciu zasilania

### Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

### Potwierdzenie

- CE

# GF Uponor Vario PLUS rozdz. z przepływom. FM 3x3/4 Euro

## 1030583



### Measurements

| | |
|---|---|
| Cylindryczny_wątek_G | 0,75 |
| DŁUGOŚĆ_L | 174 |
| Długość (l1) | 150 |
| Długość (l2) | 119 |
| Długość (l3) | 63 |
| Length L4 | 56,5 |
| Z Pomiar b | 50 |
| Z3 | 50 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4016203841339 |
| Item no GF | 35001030583 |
| Item no GTIN | 04016203841339 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 180 |
| Długość jednostki przedmiotu | 170 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,758 |
| Szerokość jednostki elementu | 45 |
| Item_UOM | kpl. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905265008 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905265015 |
| Wysokość opakowania PL1 | 182 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1500 |
| Długość opakowania PL1 | 175 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 174 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00270725 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,44 |
| Waga opakowania PL1 | 0,808 |
| Waga opakowania PL4 | 165,592 |
| Szerokość opakowania PL1 | 85 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+