Karta techniczna



GF Uponor Vario PLUS zestaw kolan 122/42

1032702



O produkcie GF Uponor Vario PLUS zestaw kolan

Specyfikacja

- Modułowy rozdzielacz poliamidowy wzmacniany włóknem szklanym do obsługi 1, 3, 4, 6 pętli, do połączenia z zestawem podstawowym
- podłączenie z prawej lub lewej strony z płaskim uszczelnieniem bądź podłączenie od dołu z opcjonalnym zestawem kolanek
- zasilanie z zaworem powrotnym (LS) do równoważenia z pierścieniem regulacyjnym lub zasilanie z przepływomierzem (FM) do równoważenia
- podgląd przepływu i jego odcięcia
- pierścień regulacyjny do równoważenia bez użycia narzędzi
- przygotowane miejsca na etykiety z nazwami pomieszczeń
- powrót z zaworami i zaślepkami, przygotowany do podłączenia siłowników
- przyłącze pętli G3/4″ Eurokonus
- odległość między pętlami 50 mm
- odległość kolektora zasilającego 225 mm

Siłownik:
- Normalnie zamknięty (NZ) = zamyka się pod odcięciu zasilania

Podanie


- Do ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- można łączyć z siłownikami MT 30 × 1,5

Potwierdzenie

- CE

GF Uponor Vario PLUS zestaw kolan 122/42

1032702



Product code

Item no EAN	4016203841209
Item no GF	35001032702
Item no GTIN	04016203841209
Item no LVI	2026802
Item no NOBB	41947897
Item no NRF	8362653
Item no RSK	2418964
Item no VVS	087602150

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	125
Masa jednostkowa przedmiotu	0,12
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	kpl.

Measurements

Długość (l1)	122
Długość (l2)	43,5
Długość (l3)	40,4
Length L4	43,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905265084
Opakowanie GTIN PL3	06414905265091
Opakowanie GTIN PL4	06414905265107
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	90

Wysokość opakowania PL4	1500
Długość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL3	225
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003
Opakowanie Objętość PL3	0,00374625
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,14
Waga opakowania PL3	0,75
Waga opakowania PL4	133
Szerokość opakowania PL1	300
Szerokość opakowania PL3	185
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+