Karta techniczna



GF Uponor Meltaway zaślepka 110

1033660

- zaślepka z PEHD



O produkcie GF Uponor Meltaway zaślepka

Specyfikacja

- System topienia śniegu i lodu na powierzchniach utwardzonych
- wykonanie z rury z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)
- wyposażenie obejmuje kompaktowe spawane złączki zorientowane w dwóch kierunkach i rozstawione pod kątem 120°

Podanie

- Ogrzewanie powierzchni na zewnątrz
- topienie śniegu i lodu

GF Uponor Meltaway zaślepka 110

1033660



Product code

Item no EAN	7321500017309
Item no GTIN	07321500017309
Item no NOBB	41948480
Item no NRF	8601821
Item no VVS	077681110

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	110
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,18
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905440078
Wysokość opakowania PL1	110
Długość opakowania PL1	90
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,001089
Waga opakowania PL1	0,28
Szerokość opakowania PL1	110

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+