


Uponor Ecoflex uszczelka ścienna 140

1034202

- dla ścian monolitycznych i murowanych
- zapobiega przedostawaniu się wilgoci do budynku
- stosowane dla przejść NWP



O produkcie Uponor Ecoflex uszczelka ścienna

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex uszczelka ścienna 140

1034202



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
DŁUGOŚĆ_L	40
Średnica zewnętrzna_do	190

Product code

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	190
Masa jednostkowa przedmiotu	0,36
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times) Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905266043
Wysokość opakowania PL3	260
Długość opakowania PL3	600
Ilość w opakowaniu PL3	40
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL3	0,0624

Waga opakowania PL3	15
Szerokość opakowania PL3	400

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl