
Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- do rur podwójnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring





O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję


Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
Wewnętrzna_średnica_di1	40
Wewnętrzna średnica_di2	18
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	180
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	0,44
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905266104
Wysokość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL1	200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0072
Waga opakowania PL1	0,445
Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+