
Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 18-28+32+40/200

1034308

- do rur poczwórnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring





O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
Wewnętrzna_średnica_di1	40
Wewnętrzna średnica_di2	18
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	270
Masa jednostkowa przedmiotu	0,8
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905266111
Wysokość opakowania PL1	140
Długość opakowania PL1	270
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,007182
Waga opakowania PL1	0,81
Szerokość opakowania PL1	190

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+