
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex rękaw naprawczy 140+175+200-700mm

1036014

- tuleja termokurczliwa do uszczelniania uszkodzeń rury osłonowej



O produkcie GF Uponor Ecoflex rękaw naprawczy

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex rękaw naprawczy 140+175+200-700mm

1036014



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	226
Wewnętrzna średnica_di2	98
DŁUGOŚĆ_L	700

Product code

Item no EAN	6414905231195
Item no GF	35001036014
Item no GTIN	06414905231195
Item no LVI	3010882
Item no NRF	8360847
Item no RSK	2190722
Item no VVS	087855160

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	77
Długość jednostki przedmiotu	747
Masa jednostkowa przedmiotu	1,033
Szerokość jednostki elementu	63
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL2	06414905442393
Wysokość opakowania PL2	70
Długość opakowania PL2	770
Ilość w opakowaniu PL2	1
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL2	0,003773
Waga opakowania PL2	1,083

Szerokość opakowania PL2	70

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+