Karta techniczna



GF Uponor Q&E zawór prosty 20-20

1038420

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)



O produkcie GF Uponor Q&E zawór prosty

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E zawór prosty 20-20

1038420



Product code

Item no EAN	6414905516407
Item no GF	35001038420
Item no GTIN	06414905516407

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	87
Masa jednostkowa przedmiotu	0,227
Szerokość jednostki elementu	75
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	34,1
Długość (l2)	73
Długość (l3)	39
z1	22
Z3	22

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905266906
Opakowanie GTIN PL2	06414905266913
Opakowanie GTIN PL3	06414905266920
Opakowanie GTIN PL4	06414905266937
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL3	165
Wysokość opakowania PL4	150
Długość opakowania PL1	87

Długość opakowania PL2	250
Długość opakowania PL3	220
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	90
Ilość w opakowaniu PL4	2970
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000228375
Opakowanie Objętość PL2	0,003125
Opakowanie Objętość PL3	0,01089
Opakowanie Objętość PL4	0,144
Waga opakowania PL1	0,228
Waga opakowania PL2	2,38
Waga opakowania PL3	21,63
Waga opakowania PL4	738,79
Szerokość opakowania PL1	75
Szerokość opakowania PL2	125
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+