Karta techniczna



GF Uponor Q&E zawór prosty 25-25

1038421

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)



O produkcie GF Uponor Q&E zawór prosty

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E zawór prosty 25-25

1038421



Product code

Item no EAN	6414905516414
Item no GF	35001038421
Item no GTIN	06414905516414

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,278
Szerokość jednostki elementu	93
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	43,5
Długość (l2)	91
Długość (l3)	48,5
z1	27
Z3	27

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905266944
Opakowanie GTIN PL2	06414905266951
Opakowanie GTIN PL3	06414905266968
Opakowanie GTIN PL4	06414905266975
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL3	165

Wysokość opakowania PL4	150
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	250
Długość opakowania PL3	220
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	90
Ilość w opakowaniu PL4	2340
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00225
Opakowanie Objętość PL2	0,003125
Opakowanie Objętość PL3	0,01089
Opakowanie Objętość PL4	0,144
Waga opakowania PL1	0,283
Waga opakowania PL2	2,93
Waga opakowania PL3	26,58
Waga opakowania PL4	716,08
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	125
Szerokość opakowania PL3	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+