

Karta techniczna



GF Uponor Q&E kolano 63-63

1042858





O produkcie GF Uponor Q&E kolano

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E kolano 63-63

1042858





Product code

Item no EAN	6414907056079
Item no GF	35001042858
Item no GTIN	06414907056079
Item no LVI	2072352
Item no NRF	5111991
Item no RSK	1882236
Item no VVS	045276263

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	75
Długość jednostki przedmiotu	134
Masa jednostkowa przedmiotu	0,335
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	100
Długość (l2)	111,5
z1	33
Z2	44

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299218
Opakowanie GTIN PL3	06414900578745
Opakowanie GTIN PL4	06414905299232
Wysokość opakowania PL1	310
Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	250
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	3
Ilość w opakowaniu PL4	336
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00001
Opakowanie Objętość PL3	0,00511519
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,343
Waga opakowania PL3	1,129
Waga opakowania PL4	151,448
Szerokość opakowania PL1	400
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+