
Karta techniczna




GF Uponor Q&E trójnik 50-50-50

1042861







O produkcie GF Uponor Q&E trójnik

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik 50-50-50

1042861



Product code

Item no EAN	6414907056086
Item no GF	35001042861
Item no GTIN	06414907056086
Item no LVI	2072239
Item no NRF	5111994
Item no RSK	1882086
Item no VVS	045280250

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	63
Długość jednostki przedmiotu	182
Masa jednostkowa przedmiotu	0,245
Szerokość jednostki elementu	110
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	92
Długość (l2)	83
Długość (l3)	92
z1	38
Z2	29
Z3	38

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299300
Opakowanie GTIN PL3	06414905299317
Opakowanie GTIN PL4	06414905299324
Wysokość opakowania PL1	65

Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749
Długość opakowania PL1	184
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	3
Ilość w opakowaniu PL4	336
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00133952
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,62748224
Waga opakowania PL1	0,254
Waga opakowania PL3	0,892
Waga opakowania PL4	99,859
Szerokość opakowania PL1	112
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+