
# Karta techniczna




# GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 50-25-50

1042864








## O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

### Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


### Podanie


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

# GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 50-25-50

## 1042864








## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907056116 |
| Item no GF | 35001042864 |
| Item no GTIN | 06414907056116 |
| Item no LVI | 2072250 |
| Item no NRF | 5111996 |
| Item no RSK | 1882094 |
| Item no VVS | 045281584 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 76 |
| Długość jednostki przedmiotu | 182 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,193 |
| Szerokość jednostki elementu | 66 |
| Item_UOM | szt. |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Długość (l1) | 91,5 |
| Długość (l2) | 56,5 |
| Długość (l3) | 91,5 |
| z1 | 37,5 |
| Z2 | 29 |
| Z3 | 37,5 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905299393 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905299409 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905299416 |
| Wysokość opakowania PL1 | 78 |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania PL3 | 107 |
| Wysokość opakowania PL4 | 149 |
| Długość opakowania PL1 | 184 |
| Długość opakowania PL3 | 280 |
| Długość opakowania PL4 | 1120 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 4 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 448 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,000975936 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,00560252 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,12482624 |
| Waga opakowania PL1 | 0,198 |
| Waga opakowania PL3 | 0,922 |
| Waga opakowania PL4 | 103,298 |
| Szerokość opakowania PL1 | 68 |
| Szerokość opakowania PL3 | 187 |
| Szerokość opakowania PL4 | 748 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+