
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 50-40

1042867





O produkcie GF Uponor Q&E złączka redukcyjna

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 50-40

1042867





Product code

Item no EAN	6414907056031
Item no GF	35001042867
Item no GTIN	06414907056031
Item no LVI	2072367
Item no NRF	5111999
Item no RSK	1882076
Item no VVS	045271351

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	102
Masa jednostkowa przedmiotu	0,088
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	103
Długość (l1)	54
Długość (l2)	44
z1	5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299485
Opakowanie GTIN PL3	06414905299492
Opakowanie GTIN PL4	06414905299508
Wysokość opakowania PL1	72
Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749

Długość opakowania PL1	104
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	1120
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000366912
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,62748224
Waga opakowania PL1	0,092
Waga opakowania PL3	1,046
Waga opakowania PL4	117,13
Szerokość opakowania PL1	49
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+