
Karta techniczna




GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 63-25-50

1042871







O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 63-25-50

1042871







Product code

Item no EAN	6414907056154
Item no GF	35001042871
Item no GTIN	06414907056154
Item no LVI	2072271
Item no NRF	5112002
Item no RSK	1882239
Item no VVS	045281588

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	206
Masa jednostkowa przedmiotu	0,303
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	111,5
Długość (l2)	62
Długość (l3)	98,5
z1	44
Z2	34,5
Z3	44,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299607
Opakowanie GTIN PL3	06414905299614
Opakowanie GTIN PL4	06414905299621
Wysokość opakowania PL1	58

Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749
Długość opakowania PL1	209
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	2
Ilość w opakowaniu PL4	224
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001066736
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,62748224
Waga opakowania PL1	0,313
Waga opakowania PL3	0,757
Waga opakowania PL4	84,784
Szerokość opakowania PL1	88
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+