


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 63-25-63

1042873



O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 63-25-63

1042873

**Product code**

Item no EAN	6414907056161
Item no GF	35001042873
Item no GTIN	06414907056161
Item no LVI	2072272
Item no NRF	5112003
Item no RSK	1882240
Item no VVS	045281589

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	250
Długość jednostki przedmiotu	150
Masa jednostkowa przedmiotu	0,35
Szerokość jednostki elementu	145
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	111,5
Długość (l2)	60
Długość (l3)	111,5
z1	44
z2	32,5
z3	44

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299669
Opakowanie GTIN PL3	06414905299676
Opakowanie GTIN PL4	06414905299683
Wysokość opakowania PL1	250
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	2
Ilość w opakowaniu PL4	224
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0054375
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,356
Waga opakowania PL3	0,842
Waga opakowania PL4	119,304
Szerokość opakowania PL1	145
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl