
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 63-50

1042877





O produkcie GF Uponor Q&E złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 63-50

1042877





Product code

Item no EAN	6414907056055
Item no GF	35001042877
Item no GTIN	06414907056055
Item no LVI	2072376
Item no NRF	5112005
Item no RSK	1882227
Item no VVS	045271365

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	130
Długość jednostki przedmiotu	67.5
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	128
Długość (l1)	68
Długość (l2)	54
z1	6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299782
Opakowanie GTIN PL3	06414905299799
Opakowanie GTIN PL4	06414905299805
Wysokość opakowania PL1	130
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	68
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	560
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0005304
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,21
Waga opakowania PL3	1,15
Waga opakowania PL4	153,8
Szerokość opakowania PL1	60
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+