
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 50-32

1042879





O produkcie GF Uponor Q&E złączka redukcyjna

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 50-32

1042879





Product code

Item no EAN	6414907056024
Item no GF	35001042879
Item no GTIN	06414907056024
Item no LVI	2072368
Item no NRF	5112006
Item no RSK	1882077
Item no VVS	045271350

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	67
Długość jednostki przedmiotu	93
Masa jednostkowa przedmiotu	0,077
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	94
Długość (l1)	54
Długość (l2)	35
z1	5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905299843
Opakowanie GTIN PL3	06414905299850
Opakowanie GTIN PL4	06414905299867
Wysokość opakowania PL1	68
Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749

Długość opakowania PL1	95
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	1120
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000323
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,62748224
Waga opakowania PL1	0,08
Waga opakowania PL3	0,94
Waga opakowania PL4	105,28
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+