
Karta techniczna



GF Uponor RS łącznik modułowy krótki RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Przekładka do łączenia elementów podstawy RS o jednakowych wymiarach.



O produkcie GF Uponor RS łącznik modułowy krótki

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor RS łącznik modułowy krótki RS3-RS3 l=5mm

1046751



Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	98
Masa jednostkowa przedmiotu	0,568
Szerokość jednostki elementu	98
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	45
Długość (l1)	20
Długość (l2)	20
z1	5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460489
Opakowanie GTIN PL4	06414905493357
Wysokość opakowania PL1	120
Wysokość opakowania PL4	715
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00234
Opakowanie Objętość PL4	0,6864
Waga opakowania PL1	0,65
Waga opakowania PL4	156
Szerokość opakowania PL1	130
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+