
Karta techniczna



GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-32

1046931

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż z łatwym fazowaniem i bez kalibracji
- Kod kolorystyczny



O produkcie GF Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 40-32

1046931



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Wymiana przedmiotu 1	1137429

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	47
Długość jednostki przedmiotu	85
Masa jednostkowa przedmiotu	0,217
Szerokość jednostki elementu	47
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	81,2
Długość (l1)	37,9
Długość (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460717
Opakowanie GTIN PL4	06414905493524
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL4	1120

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001045305
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	1,151
Waga opakowania PL4	222,432
Szerokość opakowania PL1	87
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+