
Karta techniczna



GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 50-32

1046933

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż z łatwym fazowaniem i bez kalibracji
- Kod kolorystyczny



O produkcie GF Uponor S-Press złączka redukcyjna

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka redukcyjna 50-32

1046933



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Wymiana przedmiotu 1	1137430

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	68
Długość jednostki przedmiotu	82
Masa jednostkowa przedmiotu	0,273
Szerokość jednostki elementu	68
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	81,2
Długość (l1)	37,9
Długość (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905460724
Opakowanie GTIN PL4	06414905493531
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL4	1120

Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	1152
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0011025
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,86
Waga opakowania PL4	330,202
Szerokość opakowania PL1	175
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+