
Karta techniczna




GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką 16-G1/2"SN

1047879

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)





O produkcie GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką 16-G1/2"SN

1047879





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,5
Długość (l1)	35
Długość (l2)	32
z1	27,5
Z2	14

Product code

Item no EAN	4021598117600
Item no GF	35001047879
Item no GTIN	04021598117600

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	40
Masa jednostkowa przedmiotu	0,076
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905403714
Opakowanie GTIN PL3	06414905403721
Opakowanie GTIN PL4	06414905403738
Wysokość opakowania PL1	25
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714
Długość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	70
Ilość w opakowaniu PL4	6720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00024375
Opakowanie Objętość PL3	0,004788
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	0,392
Waga opakowania PL3	5,597
Waga opakowania PL4	540,827
Szerokość opakowania PL1	75
Szerokość opakowania PL3	180
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+