Karta techniczna



GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką 20-G3/4"SN

1047881

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)



O produkcie GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką 20-G3/4"SN

1047881



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Długość (l1)	39
Długość (l2)	35,5
z1	32
Z2	13,6

Product code

Item no EAN	4021598117624
Item no GF	35001047881
Item no GTIN	04021598117624

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	42
Długość jednostki przedmiotu	48
Masa jednostkowa przedmiotu	0,149
Szerokość jednostki elementu	33
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905403776
Opakowanie GTIN PL3	06414905403783
Opakowanie GTIN PL4	06414905403790
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	35
Ilość w opakowaniu PL4	3360
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00054
Opakowanie Objętość PL3	0,0049742
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,752
Waga opakowania PL3	5,354
Waga opakowania PL4	513,946
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+