Karta techniczna



GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką 25-G3/4"SN

1047882

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)



O produkcie GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E kolano z ruchomą nakrętką 25-G3/4"SN

1047882



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Długość (l1)	39
Długość (l2)	40,5
z1	32
Z2	13,6

Product code

Item no EAN	4021598117631
Item no GF	35001047882
Item no GTIN	04021598117631

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35
Długość jednostki przedmiotu	50
Masa jednostkowa przedmiotu	0,136
Szerokość jednostki elementu	52
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905403806
Opakowanie GTIN PL3	06414905403813
Opakowanie GTIN PL4	06414905403820
Wysokość opakowania PL1	65
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	123
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120

Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	35
Ilość w opakowaniu PL4	3360
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0006396
Opakowanie Objętość PL3	0,0049742
Opakowanie Objętość PL4	0,4775232
Waga opakowania PL1	0,687
Waga opakowania PL3	4,911
Waga opakowania PL4	471,485
Szerokość opakowania PL1	80
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+