
Karta techniczna



GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 2x20 c/c40

1047924

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)



O produkcie GF Uponor Q&E rozdzielacz

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E rozdzielacz 3/4" 2x20 c/c40

1047924



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Gwint wewnętrzny Rp	0,75
DŁUGOŚĆ_L	93,5
Długość (l1)	27
Długość (l2)	26,5
Długość (l3)	39
Z Pomiar b	40
z1	15
Z2	12

Product code

Item no EAN	4021598117990
Item no GTIN	04021598117990

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	34
Długość jednostki przedmiotu	93
Masa jednostkowa przedmiotu	0,216
Szerokość jednostki elementu	56
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905461257
Opakowanie GTIN PL3	06414905448784
Opakowanie GTIN PL4	06414905493944
Wysokość opakowania PL1	37
Wysokość opakowania PL3	148
Wysokość opakowania PL4	684

Długość opakowania PL1	115
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0002553
Opakowanie Objętość PL3	0,00518
Opakowanie Objętość PL4	0,65664
Waga opakowania PL1	0,219
Waga opakowania PL3	4,47
Waga opakowania PL4	443,867
Szerokość opakowania PL1	60
Szerokość opakowania PL3	140
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+