


## Uponor Q&E Evolution pierścień white 16

1057453

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE



### O produkcie Uponor Q&E Evolution pierścień white

#### Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


#### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E Evolution pierścień white 16

1057453

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	16,2
DŁUGOŚĆ_L	16
Średnica zewnętrzna_do	25,3
Z	1

**Product code**

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	20
Masa jednostkowa przedmiotu	0,003
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905408689
Opakowanie GTIN PL3	06414905408696
Opakowanie GTIN PL4	06414905408702
Wysokość opakowania PL1	55
Wysokość opakowania PL3	290
Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	120

Długość opakowania PL3	275
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	900
Ilość w opakowaniu PL4	32400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00033
Opakowanie Objętość PL3	0,02033625
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,07
Waga opakowania PL3	3,43
Waga opakowania PL4	134
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com