
Karta techniczna




GF Uponor Q&E Evolution pierścień 20

1057454

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE





O produkcie GF Uponor Q&E Evolution pierścień

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Evolution pierścień 20

1057454





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	20,2
DŁUGOŚĆ_L	20
Średnica zewnętrzna_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	19
Długość jednostki przedmiotu	24
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	24
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905408719
Opakowanie GTIN PL3	06414905408726
Opakowanie GTIN PL4	06414905408733
Wysokość opakowania PL1	260
Wysokość opakowania PL3	290

Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	112
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	520
Ilość w opakowaniu PL4	18720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0034944
Opakowanie Objętość PL3	0,0205436
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,204
Waga opakowania PL3	5,444
Waga opakowania PL4	220,984
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL3	253
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+