
Karta techniczna




GF Uponor Q&E Evolution pierścień 25

1057455

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE





O produkcie GF Uponor Q&E Evolution pierścień

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Evolution pierścień 25

1057455





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	25,3
DŁUGOŚĆ_L	25
Średnica zewnętrzna_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054489
Item no GF	35001057455
Item no GTIN	07321500054489
Item no LVI	2072955
Item no NOBB	48166943
Item no NRF	5110123
Item no RSK	1880310
Item no VVS	045338225

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	24
Długość jednostki przedmiotu	30
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905408740
Opakowanie GTIN PL3	06414905408757
Opakowanie GTIN PL4	06414905408764
Wysokość opakowania PL1	135
Wysokość opakowania PL3	290

Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	300
Ilość w opakowaniu PL4	10800
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0030375
Opakowanie Objętość PL3	0,0205436
Opakowanie Objętość PL4	0,9878399999999999
Waga opakowania PL1	0,203
Waga opakowania PL3	3,385
Waga opakowania PL4	146,860
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL3	253
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+