


## Uponor Q&E Evolution pierścień white 32

1057456

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE



### O produkcie Uponor Q&E Evolution pierścień white

#### Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


#### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E Evolution pierścień white 32

1057456

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	32,4
DŁUGOŚĆ_L	32
Średnica zewnętrzna_do	41,8
Z	1,3

**Product code**

Item no EAN	7321500054496
Item no GF	35001057456
Item no GTIN	07321500054496
Item no LVI	2072957
Item no NOBB	48166958
Item no NRF	5110162
Item no RSK	1880311
Item no VVS	045338232

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	31
Długość jednostki przedmiotu	35
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905408771
Opakowanie GTIN PL3	06414905408788
Opakowanie GTIN PL4	06414905408795
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	290
Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	150

Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	150
Ilość w opakowaniu PL4	5400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001035
Opakowanie Objętość PL3	0,0205436
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,14
Waga opakowania PL3	2,14
Waga opakowania PL4	91
Szerokość opakowania PL1	138
Szerokość opakowania PL3	253
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com