


## Uponor Q&E Evolution pierścień red 16

1058010

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE



### O produkcie Uponor Q&E Evolution pierścień red

#### Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


#### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E Evolution pierścień red 16

1058010



## Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	16,2
DŁUGOŚĆ_L	16
Średnica zewnętrzna_do	25,3
Z	1

## Product code

Item no EAN	7321500054502
Item no GF	35001058010
Item no GTIN	07321500054502
Item no NRF	5110735
Item no RSK	2054843

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	17
Długość jednostki przedmiotu	21
Masa jednostkowa przedmiotu	0,003
Szerokość jednostki elementu	21
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409006
Opakowanie GTIN PL3	06414905409013
Opakowanie GTIN PL4	06414905409020
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL3	295
Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	125
Długość opakowania PL3	275
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20

Ilość w opakowaniu PL3	900
Ilość w opakowaniu PL4	32400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00028125
Opakowanie Objętość PL3	0,020686875
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,07
Waga opakowania PL3	3,41
Waga opakowania PL4	134
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com