
Karta techniczna




GF Uponor Q&E Evolution pierścień 20

1058011

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE





O produkcie GF Uponor Q&E Evolution pierścień

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Evolution pierścień 20

1058011





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	20,2
DŁUGOŚĆ_L	20
Średnica zewnętrzna_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054519
Item no GF	35001058011
Item no GTIN	07321500054519
Item no NRF	5110736
Item no RSK	2054844

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	29
Masa jednostkowa przedmiotu	0,006
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409037
Opakowanie GTIN PL3	06414905409044
Opakowanie GTIN PL4	06414905409051
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	295
Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	115
Długość opakowania PL3	275

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	520
Ilość w opakowaniu PL4	18720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00069
Opakowanie Objętość PL3	0,020686875
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,122
Waga opakowania PL3	3,362
Waga opakowania PL4	146,032
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+