
Karta techniczna




GF Uponor Q&E Evolution pierścień 25

1058012

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE





O produkcie GF Uponor Q&E Evolution pierścień

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Evolution pierścień 25

1058012





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	25,3
DŁUGOŚĆ_L	25
Średnica zewnętrzna_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054526
Item no GF	35001058012
Item no GTIN	07321500054526
Item no NRF	5110737
Item no RSK	2054860

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	30
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409068
Opakowanie GTIN PL3	06414905409075
Opakowanie GTIN PL4	06414905409082
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL3	295
Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL3	275

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	300
Ilość w opakowaniu PL4	10800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000924
Opakowanie Objętość PL3	0,020686875
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,202
Waga opakowania PL3	3,22
Waga opakowania PL4	140,92
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+