
Karta techniczna



GF Uponor Q&E Evolution pierścień 16

1058013

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE



O produkcie GF Uponor Q&E Evolution pierścień

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Evolution pierścień 16

1058013



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	16,2
DŁUGOŚĆ_L	16
Średnica zewnętrzna_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054533
Item no GF	35001058013
Item no GTIN	07321500054533
Item no NOBB	48166962
Item no NRF	5110161
Item no RSK	2054861

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	16
Długość jednostki przedmiotu	20
Masa jednostkowa przedmiotu	0,004
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409099
Opakowanie GTIN PL3	06414905409105
Opakowanie GTIN PL4	06414905409112
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	295
Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	105

Długość opakowania PL3	275
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	900
Ilość w opakowaniu PL4	32400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0003675
Opakowanie Objętość PL3	0,020686875
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,083
Waga opakowania PL3	3,925
Waga opakowania PL4	166,3
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+