
Karta techniczna




GF Uponor Q&E Evolution pierścień 20

1058014

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE





O produkcie GF Uponor Q&E Evolution pierścień

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E Evolution pierścień 20

1058014





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	20,2
DŁUGOŚĆ_L	20
Średnica zewnętrzna_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054540
Item no GF	35001058014
Item no GTIN	07321500054540
Item no NRF	5110738
Item no RSK	2054862

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	19
Długość jednostki przedmiotu	25
Masa jednostkowa przedmiotu	0,005
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905409129
Opakowanie GTIN PL3	06414905409136
Opakowanie GTIN PL4	06414905409143
Wysokość opakowania PL1	65
Wysokość opakowania PL3	295
Wysokość opakowania PL4	1029
Długość opakowania PL1	110
Długość opakowania PL3	275

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	520
Ilość w opakowaniu PL4	18720
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000715
Opakowanie Objętość PL3	0,020686875
Opakowanie Objętość PL4	0,98784
Waga opakowania PL1	0,11
Waga opakowania PL3	3,02
Waga opakowania PL4	124
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	255
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+