
# Karta techniczna




# GF Uponor Q&E Evolution pierścień 25

## 1058015

- kształt wewnętrzny stożkowy
- z pierścieniem oporowym
- wykonane z PE




## O produkcie GF Uponor Q&E Evolution pierścień

### Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

# GF Uponor Q&E Evolution pierścień 25

## 1058015




### Measurements

| | |
|---|---|
| Wewnętrzna_średnica_di | 25,3 |
| DŁUGOŚĆ_L | 25 |
| Średnica zewnętrzna_do | 34,6 |
| Z | 1 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500054557 |
| Item no GF | 35001058015 |
| Item no GTIN | 07321500054557 |
| Item no NRF | 5110739 |
| Item no RSK | 2054863 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 25 |
| Długość jednostki przedmiotu | 30 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,01 |
| Szerokość jednostki elementu | 30 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905409150 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905409167 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905409174 |
| Wysokość opakowania PL1 | 70 |
| Wysokość opakowania PL3 | 295 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1029 |
| Długość opakowania PL1 | 120 |
| Długość opakowania PL3 | 275 |

| | |
|---|---|
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 20 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 300 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 10800 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,000924 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,020686875 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,98784 |
| Waga opakowania PL1 | 0,202 |
| Waga opakowania PL3 | 3,22 |
| Waga opakowania PL4 | 140,92 |
| Szerokość opakowania PL1 | 110 |
| Szerokość opakowania PL3 | 255 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+