


## Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC 14-3/4"FT Euro

1058089

- złączka do zaprasowywania, nakrętka łącząca i tuleja wewnętrzna
- materiał: miedź
- do przyłączania rur Uponor Uni Pipe PLUS i MLC do rozdzielaczy
- gwint wewnętrzny 3/4" Eurocone zgodny z normą EN ISO 228-1
- bez fazowania




### O produkcie Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC

#### Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia odbiorników

## Uponor Uni-X złączka zaciskowa MLC 14-3/4"FT Euro

1058089

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	0,75
DŁUGOŚĆ_L	22,5
Długość (l1)	12,9
z1	3,2

**Product code**

Item no EAN	4021598119666
Item no GF	35001058089
Item no GTIN	04021598119666

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	20
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905409303
Opakowanie GTIN PL3	06414905409341
Opakowanie GTIN PL4	06414905409358
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	850
Długość opakowania PL1	22
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2400

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000022528
Opakowanie Objętość PL3	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,816
Waga opakowania PL1	0,06
Waga opakowania PL3	1,289
Waga opakowania PL4	171,84
Szerokość opakowania PL1	32
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl