
# Karta techniczna



# GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa 14-3/4"FT Euro

## 1058089

- Adapter zaciskowy, nakrętka złączkowa i tuleja wewnętrzna wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Adapter zaciskowy, nakrętka złączkowa i tuleja wewnętrzna
- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Do podłączania rur Uponor Uni Pipe PLUS i MLC do rozdzielaczy (np. rozdzielacz Uponor H).
- Gwint wewnętrzny 3/4" eurocone zgodnie z normą EN ISO 228-1
- Bez fazowania.





## O produkcie GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa

### Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia odbiorników

# GF Uponor Uni-X złączka zaciskowa 14-3/4"FT Euro

## 1058089




### Measurements

| | |
|---|---|
| Cylindryczny_wątek_G | 0,75 |
| DŁUGOŚĆ_L | 22,5 |
| Długość (l1) | 12,9 |
| Długość (l2) | 8 |
| z1 | 3,2 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598119666 |
| Item no GF | 35001058089 |
| Item no GTIN | 04021598119666 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 30 |
| Długość jednostki przedmiotu | 20 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,05 |
| Szerokość jednostki elementu | 30 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905409303 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905409341 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905409358 |
| Wysokość opakowania PL1 | 32 |
| Wysokość opakowania PL3 | 89 |
| Wysokość opakowania PL4 | 850 |
| Długość opakowania PL1 | 22 |
| Długość opakowania PL3 | 176 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 25 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 2400 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,000022528 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,00211464 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,816 |
| Waga opakowania PL1 | 0,06 |
| Waga opakowania PL3 | 1,289 |
| Waga opakowania PL4 | 171,84 |
| Szerokość opakowania PL1 | 32 |
| Szerokość opakowania PL3 | 135 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+